

Refroidissement adiabatique

Options et accessoires

Vous trouverez ci-dessous la liste des options et accessoires principaux des appareils TRC. Si l'option ou l'accessoire dont vous avez besoin ne figure pas dans cette liste, adressez-vous directement à votre [représentant BAC local](#).




Revêtement époxy

Il augmente la résistance de la batterie dans les environnements difficiles




Atténuation acoustique

Réduire le bruit à l'**aspiration et au refoulement** d'air nous permet de réaliser un équipement de refroidissement toujours plus silencieux.



Faciliter l'accès

Faciliter l'accès au bassin et aux pompes en cas de recirculation afin d'en assurer un entretien simplifié.




Panneaux de séparation

Augmentez le niveau de redondance en assurant une plus grande capacité de secours à votre installation.



Pompe de recirculation

La pompe de recirculation réduit ultérieurement la consommation d'eau.



Supervision GTB

Cette option intègre le système de commande du refroidisseur adiabatique dans votre système GTB.



Dispositif de dépose de moteur

Pour **lever ou enlever facilement** le moteur latéral.



Plenum de gaine de raccordements aux batteries

Permet d'établir une connexion entre l'appareil et une structure voisine.



Échelle

Une échelle permet de **faciliter l'accès à la partie supérieure de l'appareil** et d'inspecter le condenseur en toute sécurité.



Interrupteur de sécurité

Il coupe l'alimentation électrique de chaque moteur pour **plus de sécurité** au cours de l'inspection ou de l'entretien.



Fond étanche

Le fond étanche recueille les fluides et les évacue.