

# Opties en Accessoires

## Verdampingscondensors

### Opties en Accessoires

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste Vertex<sup>®</sup> opties en accessoires. Als jouw vereiste optie of accessoire niet in de lijst staat, neem dan contact op met je [lokale BAC-vertegenwoordiger](#).



#### Aansluiting voor afzonderlijk bekken

De beste manier om een **bassinbevroezing te voorkomen** is om het afzonderlijk bekken te gebruiken binnen een verwarmd gebied. Het uitschakelen van de circulatiepomp zorgt ervoor dat al het water in de waterverdeling, evenals dat in suspensie en het bassin vrij naar het afzonderlijk bekken kan afvoeren.



#### Bekkenverwarmingspakket

Dankzij onze in de fabriek geïnstalleerde verwarmingen blijft het water op 4°C en **bevroest het nooit**, zelfs niet tijdens de stilstand van de apparatuur, hoe koud het ook buiten wordt.



## Trillingonderbrekingschakelaar

Wanneer er overmatige trillingen worden gedetecteerd, schakelt de schakelaar de ventilator uit. Zo wordt een **veilige werking** van je toestel gegarandeerd.



## Elektrisch waterpeilregelpakket

Voor een **perfect nauwkeurige waterpeilregeling**, vervang je de standaard mechanische klep door onze elektrische waterpeilregelaar.



## Platformen

Om vanaf de bovenkant van het toestel **gemakkelijker en veiliger** te inspecteren en te onderhouden, kunnen platformen worden geïnstalleerd.



## Ladder, veiligheidskooi en leuning

Een ladder, veiligheidskooi en leuning **vergemakkelijken allemaal de toegang tot de bovenkant** van het toestel en veilige inspectie van jouw koeltoren.



## Verlengde smerleiding

Extended lubrication lines with easily accessible grease fittings can be used **to lubricate** fan shaft bearings.



## Interne loopbrug

Een interne loopbrug voor **gemakkelijke toegang tot de waterbassin** van het toestel.



## Veiligheidsschakelaar

Schakelt de stroom naar motoren uit met **veiligheid** in gedachten tijdens inspectie of onderhoud.




## Gesloten bodempanelen

Gesloten bodempanelen zijn vereist wanneer het toestel is geïnstalleerd verhoogd met 30 cm of meer en wanneer de inlaatlucht naar het toestel wordt geleid.



## Reservepomp

Installeer een standby **reserve sproeipomp** als back-up bij storing!



## Flenzen

Flenzen vergemakkelijken de **leidingaansluitingen** ter plaatse.



## Waterbehandelingsapparatuur

Apparaten om de waterbehandeling te regelen zijn nodig om een **goede zorg voor het condensorwater** te waarborgen. Dit helpt niet alleen om de componenten en vulpakket te beschermen, de corrosie, aanslag en vervuiling te beheersen, maar voorkomt ook de proliferatie van schadelijke bacteriën, waaronder legionella, in het recirculerende water.



## Filter

Separatoren en mediafilters **verwijderen efficiënt zwevende vaste stoffen** in het recirculerende water, verminderen de systeemreinigingskosten en optimaliseren de resultaten van de waterbehandeling. Filtratie helpt om het recirculerende water schoon te houden.



## Wateragitatiesysteem

Een wateragitatiesysteem **voorkomt dat sediment zich ophoopt in het koude waterbassin** van het toestel. Een compleet leidingsysteem, inclusief sproeiers, is geïnstalleerd in het bassin van de toren voor **aansluiting op zijstroomfiltratieapparatuur**.



## Reinigingsluik

Een reinigingsluik **maakt het gemakkelijk om slib en sludge** uit het koeltorenbassin te verwijderen bij het reinigen en spoelen van het bassin.