

# Opties en accessoires

## Koeltorens met gesloten circuit

### Opties en accessoires

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste HFL opties en accessoires. Als jouw vereiste optie of accessoire niet in de lijst staat, neem dan contact op met [je lokale BAC-vertegenwoordiger](#).




#### Pluimverminderingbatterij

Een gevinde uitlaatbatterij wordt geïnstalleerd in jouw koeltorenafvoer en in serie met de natte batterij gepijpt. Dit **vermindert of elimineert pluimen**.



#### 3-wegklep

Er wordt een 3-wegklep geïnstalleerd op je koeltoren om een maximale waterbesparing te garanderen.



## Geluiddemping

Het verminderen van geluid op luchtinlaat- en afvoerpunten brengt ons dichterbij stille koelapparatuur.

- De gemiddelde geluidsreducties bereikt door HS-geluidsdemping zijn perfect voor **residentiële** geluidseisen
- Voor zware geluidsreducties is HD-geluidsdemping de beste optie, ideaal voor **landelijke** geluidseisen.



## Baltiguard aandrijfsysteem

Hiermee kan je het systeem bedienen als een motor met dubbele snelheid, maar met standby-reservecapaciteit om eventuele storingen op te vangen.



## Aansluiting voor afzonderlijk bekken

De beste manier om een **bassinbevrozing te voorkomen** is om het afzonderlijk bekken te gebruiken binnen een verwarmd gebied. Het uitschakelen van de circulatiepomp zorgt ervoor dat al het water in de waterverdeling, evenals dat in suspensie en het bassin vrij naar het afzonderlijk bekken kan afvoeren.



## Bekkenverwarmingspakket

Dankzij onze in de fabriek geïnstalleerde verwarmingen blijft het water op 4°C en **bevriest het nooit**, zelfs niet tijdens de stilstand van de apparatuur, hoe koud het ook buiten wordt.



## Uitblaasplenum

Een uitblaasplenum **vermindert het risico van recirculatie** in krappe behuizingen door het verhogen van de afvoerluchtsnelheid, en kan gebruikt worden om de toestelafvoer boven aangrenzende muren te verhogen om te voldoen aan de lay-out richtlijnen.



## Reservepomp

Installeer een standby **reserve sproeipomp** als back-up bij storing!



## Stalen druppelvangers

Stalen druppelvangers zijn **robuuster** dan plastic alternatieven.



## Veiligheidsschakelaar

Schakelt de stroom naar motoren uit met **veiligheid in gedachten** tijdens inspectie of onderhoud.



## Waterbehandelingsapparatuur

Apparaten om de waterbehandeling te regelen zijn nodig om een **goede zorg voor het koeltorenwater** te waarborgen. Dit helpt niet alleen om de componenten en vulpakket te beschermen, de corrosie, aanslag en vervuiling te beheersen, maar voorkomt ook de proliferatie van schadelijke bacteriën, waaronder legionella, in het recirculerende water.




## Filter

Separatoren en mediafilters **verwijderen efficiënt zwevende vaste stoffen** in het recirculerende water, verminderen de systeemreinigingskosten en optimaliseren de resultaten van de waterbehandeling. Filtratie helpt om het recirculerende water schoon te houden.



## Reinigingsluik

Een reinigingsluik maakt het **gemakkelijk om slib en sludge uit het koeltorenbassin te verwijderen** bij het reinigen en spoelen van het bassin.



## Flenzen

Flenzen vergemakkelijken de **leidingaansluitingen** ter plaatse.